



Novon

4

Σχετικά με εμάς

6

Βερνίκια

10

Αστάρια

14

Σιδηρόστοκοι

18

Συμπληρωματικά προϊόντα

20

Σημειώσεις





better with us



Καλώς ήρθατε!

Η NOVOL για πάνω από 40 χρόνια, δοκιμάζει και αναπτύσσει προϊόντα για καθημερινές εργασίες επαναβαφής αυτοκινήτων. Δίνοντας προτεραιότητα στις προκλήσεις της εποχής: ελάχιστο χρόνο επισκευής, εξαιρετικής ποιότητας και φιλικά προς το χρήστη προϊόντα.

Τώρα σας προσφέρουμε την τελευταία γενιά προϊόντων NOVOL.

Σχεδιάζονται για να ικανοποιούν τις ανάγκες σας και να παράγουν την ποιότητα φινιρίσματος που θέλετε, με εφαρμογή χωρίς προβλήματα και βελτιστοποιημένο χρόνο επισκευών. Τα προϊόντα NOVOL, τελικά χρώματα, βερνίκια, χρώματα διπλής επίστρωσης, σιδηρόστοκοι και αστάρια είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε στο φανοβαφείο σας για αποτελεσματικές επισκευές με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρόνου. Το καινοτόμο σύστημα ταυτοποίησης και χρήσης προϊόντων συμπληρώνεται με συντομευμένα δελτία τεχνικών δεδομένων σε κάθε ετικέτα προϊόντων, όλα σχεδιασμένα για να σας βοηθήσουν να απαντάτε στις ερωτήσεις σας.

Και εάν χρειάζεστε περισσότερη υποστήριξη, μπορείτε να τη βρείτε επικοινωνώντας με το Τμήμα Εκπαίδευσης της NOVOL.

Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της NOVOL στο Komorniki, κοντά στο Poznań, μια υπερσύγχρονη εγκατάσταση όπου παρέχεται εκπαίδευση που καλύπτει τις πιο απαιτητικές ανάγκες και την επιλογή και εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών επαναβαφής αυτοκινήτων.



Responsible Care®



The Business Gazelle



Economy Prize
of the President
of the Republic
of Poland
2011



Polish Success




Good Company

Η NOVOL φροντίζει για το περιβάλλον και αποτελεί πλέον μέρος του παγκόσμιου προγράμματος Responsible Care. Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001: 2015 της NOVOL συμπληρώνει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2015. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα της NOVOL βασίζονται σε υλικά ανώτερης ποιότητας ενώ οι διαδικασίες κατασκευής υπόκεινται σε συνεχή βελτίωση για να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους.

Καλή δουλειά!
N.





NOVOL

БЕРНИКІА



ΒΕΡΝΙΚΙ HS

8100 SUPERB CLEAR



Βερνίκι HS με Αντιχαρακτικές Ιδιότητες (SR). Οι σύγχρονες ρητίνες προσφέρουν εξαιρετική γυαλάδα και τελικό στέγνωμα σε βάθος. Η χρήση μοναδικών πρόσθετων εγγυάται εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Το κατάλληλο ιξώδες και τα υψηλά στερεά επιτρέπουν την εφαρμογή του χωρίς ή με διαλυτικό. Το SUPERB CLEAR 8100 προσφέρει εξαιρετική εμφάνιση και άπλωμα.

GLOSS



SPEED



REPAIR



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος στο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων.



Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
8100 SUPERB CLEAR			
91132	1 Lt.	6	
91133	5 Lt.	4	
σκληρυντής HARD 90-800			
91094 στάνταρ	0,5 Lt.	6	
91095 γρήγορο	0,5 Lt.	6	
91096 αργό	0,5 Lt.	6	
91270 πολύ αργό	0,5 Lt.	6	
91097 στάνταρ	2,5 Lt.	4	
91184 αργό*	2,5 Lt.	4	*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας
91181 γρήγορο*	2,5 Lt.	4	*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας

ΒΕΡΝΙΚΙ VHS

8200 ROCK CLEAR



Βερνίκι VHS με εξαιρετική γυαλάδα και τελικό στέγνωμα σε βάθος. Η χρήση μοναδικών πρόσθετων εγγυάται εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και προστασία στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Χάρη στην πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε στερεά (πάνω από 60%), το ROCK CLEAR 8200 είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Το ROCK CLEAR 8200 προσφέρει εξαιρετική εμφάνιση και άπλωμα.

GLOSS



SPEED



REPAIR



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος στο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων.



Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
8200 ROCK CLEAR			
91091	1 Lt.	6	
91092	5 Lt.	4	
σκληρυντής HARD 90-800			
91094 στάνταρ	0,5 Lt.	6	
91095 γρήγορο	0,5 Lt.	6	
91096 αργό	0,5 Lt.	6	
91270 πολύ αργό	0,5 Lt.	6	
91097 στάνταρ	2,5 Lt.	4	
91184 αργό*	2,5 Lt.	4	*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας
91181 γρήγορο*	2,5 Lt.	4	*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας

8500 DART CLEAR



Βερνίκι HS με Αντιχαρακτικές Ιδιότητες (SR). Οι ειδικές σύγχρονες ρητίνες Air-Dry εγγυώνται εξαιρετικά γρήγορο στέγνωμα. Τελικό στέγνωμα και έτοιμο για γυάλισμα σε 1 ώρα στους 20° C. Επιπλέον λόγω της πολύ γρήγορης εφαρμογής του, συνιστάται για τοπικές επισκευές ενός ή περισσότερων κομματιών, χωρίς κανένα συμβιβασμό στην τελική εμφάνιση. Το DART CLEAR 8500 έχει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στην υπεριώδη ακτινοβολία UV.

GLOSS



SPEED



REPAIR



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος στο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων.



Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
8500 DART CLEAR			
91093	1 Lt.	6	
91168	5 Lt.	4	
σκληρυντής HARD 90-850			
91098 στάνταρ	0,5 Lt.	6	
91169 στάνταρ	2,5 Lt.	4	







NOVOL

ΑΣΤΑΡΙΑ



ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

2000 DART FILLER



Ακρυλικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, για εφαρμογή ως γεμιστικό ή ως χρήση «υγρό επί υγρού». Το χαμηλό ιξώδες εξασφαλίζει, τέλειο τρίψιμο και λεία επιφάνεια μετά το τελικό στέγνωμα. Οι πολύ γρήγορες ρητίνες επιτρέπουν να επιτυγχάνεται πολύ σύντομος χρόνος στεγνώματος 2 ώρες / 80 microns. Προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση, καλή αντισκωριακή προστασία, μονωτικές ιδιότητες και είναι πολύ εύκολο στο τρίψιμο.

SANDING



SPEED



REPAIR



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος στο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων.



Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
2000 DART FILLER			
91078 άσπρο	0,8 Lt.	6	
91080 γκρί	0,8 Lt.	6	
91082 μαύρος	0,8 Lt.	6	
91079 άσπρο	2,8 Lt.	2	
91081 γκρί	2,8 Lt.	2	
91083 μαύρος	2,8 Lt.	2	
σκληρυντής HARD 90-200			
91099 στάνταρ	0,2 Lt.	6	
91271 αργό*	0,2Lt.	6	*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας
91101 στάνταρ	0,7 Lt.	4	

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ

2200 SOLID FILLER



Ακρυλικό αστάρι γεμιστικό (High build), επιτρέπει την εφαρμογή υψηλού πάχους για το γέμισμα γραμμών και ανώμαλων επιφανειών. Χάρη στη δυνατότητα εφαρμογής χωρίς χρόνο αναμονής εξαέρωσης, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εργασίας, βελτιώνοντας την ροή της εργασίας. Με βάση ρητίνες και πρόσθετα υψηλής ποιότητας, εγγυώνται εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες, καλές αντισκωριακές και μονωτικές ιδιότητες. Η ειδική σύνθεση του προσφέρει πολύ εύκολο τρίψιμο και μειώνει τη συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα».

SANDING



SPEED



REPAIR



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος στο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων.



Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
2200 SOLID FILLER			
91084 άσπρο	0,8 Lt.	6	
91086 γκρί	0,8 Lt.	6	
91088 μαύρος	0,8 Lt.	6	
91085 άσπρο	2,8 Lt.	2	
91087 γκρί	2,8 Lt.	2	
91126 μαύρος	2,8 Lt.	2	
hardener HARD 90-200			
91099 στάνταρ	0,2 Lt.	6	
91100 γρήγορο	0,2 Lt.	6	
91271 αργό*	0,2 Lt.	6	*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας
91101 στάνταρ	0,7 Lt.	4	
91484 γρήγορο*	0,7 Lt.	4	*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας



3000 EPO PRIMER



Εποξικό αστάρι αποκλειστικά για αντισκωριακή προστασία σε σίδηρο, γαλβανιζέ και αλουμίνιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μόνωση επιφανειών πριν την εφαρμογή πολυεστερικών σιδηρόστοκων, καθώς και με την μέθοδο «υγρό επί υγρού» πριν από το ακρυλικό αστάρι. Λόγω ειδικών ρητινών, το αστάρι είναι έτοιμο για τρίψιμο σε σύντομο χρόνο. Υπάρχει δυνατότητα να εφαρμόσετε πολυεστερικό σιδηρόστοκο μετά από ένα μόνο χέρι, εποξικού ασταριού σε πολύ σύντομο χρόνο. Επιτρέπεται η εφαρμογή τριών στρώσεων χωρίς αναμονή.

SANDING



SPEED



REPAIR



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος στο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων.



Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
3000 EPO PRIMER			
91136	0,8 Lt.	6	
σκληρυντής HARD 90-300			
91137 στάνταρ	0,8 Lt.	6	



NOVOL

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΙ



ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ

100 SLEEK



Σύγχρονος Multifunctional σιδηρόστοκος που βασίζεται, σε μοναδικά πολύ λεπτά γυάλινα μικροσφαιρίδια. Η συνοχή των σφαιριδίων εξασφαλίζει πολύ εύκολη εφαρμογή και λεία επιφάνεια μετά το στέγνωμα. Η χαμηλή πυκνότητα μειώνει την συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα» και προσφέρει τέλειο και εύκολο τρίψιμο. Το SLEEK 100 περιέχει ειδικό δείκτη ανάμειξης με αλλαγή χρώματος και πρόσθετα για την μείωση της απορρόφησης του νερού.

SANDING



SPEED



REPAIR



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος στο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων.



Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
100 SLEEK			
91075	1,0 Lt.	6	

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΪΝΕΣ

200 HYBRYD



Σύγχρονος Multifunctional σιδηρόστοκος που βασίζεται σε μικροΐνες και μικροσφαιρίδια, που εξασφαλίζουν πολύ χαμηλή συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα». Ο μεγαλύτερος χρόνος ζωής μείγματος (Pot life) βοηθά στην εφαρμογή σε μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες. Το Hybryd 200 περιέχει ειδικό δείκτη ανάμειξης με αλλαγή χρώματος και πρόσθετα για την μείωση της απορρόφησης του νερού.

SANDING



SPEED



REPAIR



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος στο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων.



Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
200 HYBRYD			
91076	1,0 Lt.	6	

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΜΕ ΙΝΕΣ CARBON

300 CARBON



Σύγχρονος σιδηρόστοκος που έχει βάση εύκαμπτη ρητίνη πολυεστέρα και ίνες CARBON υψηλής ποιότητας. Χάρη σε αυτά τα συστατικά, ο σιδηρόστοκος έχει εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και συνιστάται για το γέμισμα μεγάλων επιφανειών και ανωμαλιών. Ο Carbon 300 περιέχει ειδικό δείκτη ανάμειξης με αλλαγή χρώματος και πρόσθετα για την μείωση της απορρόφησης του νερού.

SANDING



SPEED



REPAIR



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος στο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων.



Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
300 CARBON			
91077	1,0 Lt.	6	

ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

500 DART



Σύγχρονος MULTIFUNCTIONAL σιδηρόστοκος γρήγορου στεγνώματος (10-12 λεπτά / 20°C). Τα μικροσφαιρίδια που εμπεριέχει εξασφαλίζουν εύκολη εφαρμογή με βελούδινη υφή.

SANDING



SPEED



REPAIR



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του προϊόντος στο Δελτίο Τεχνικών Δεδομένων.



Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
500 DART			
91395	1,0 Lt.	6	





NOVOL

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ

80-850 THIN



Ακρυλικό διαλυτικό κατάλληλο για την αραίωση ακρυλικών ασταριών και ακρυλικών βερνικιών. Διατίθεται στις εκδόσεις κανονκό, γρήγορο και αργό για την κατάλληλη επιλογή ανάλογα τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και το μέγεθος της επιφάνειας.

Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
THIN 80-850			
91272 στάνταρ	1,0 Lt.	6	
91273 γρήγορο	1,0 Lt.	6	
91274 αργό	1,0 Lt.	6	

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ


70-780 PLUS



Κατάλληλο για όλα τα στάδια επισκευής. Αφαιρεί λάδια, κερί, λίπος και σιλικόνες προσφέροντας εξαιρετική πρόσφυση στα προϊόντα βαφής και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο σιλικόνης (fish eye) κατά τη βαφή.

Κωδικός	Συσκευασία	Τεμάχια / Κιβώτιο	Παρατηρήσεις
THIN 70-780			
91305	5,0 Lt.	4	*Κατόπιν ειδικής παραγγελίας

σημειώσεις





σημειώσεις

